






	Etichetta IMB	1	
	Polistirolo corpo	2	Polistirolo
6	Corpo 630	1	Lamiera zincata 8/10
5	Porta cornice 450 chiusura RAD	1	Lamiera zincata 8/10
4	Rete corpo	1	Acciaio zincato
3	Frontalino	1	Lamiera zincata 8/10
2	Kit guida L560 H7	2	Lamiera zincata 8/10
1	Piedino	2	Lamiera zincata 8/10
Pos.	Descrizione	Q.ta	Materiale

Spessore 8/10	Area ... Mq	Scala : 1 : 5	Formato: A 2	Foglio 1-1	Tolleranze generali UNI-ISO 2768-m
Materiale Lamiera Zincata	Trattamento ...	Disegnato		Revisione: 0	
Quantita' ...	Peso ... Kg	Data 1 Emissione	Data	Sviluppo : ...	
DENOMINAZIONE					
Cassette 630 Porta cornice 450 Con aggancio con Viti M6					



DETTAGLIO B
SCALA 1:1



Dimensioni cassette altezza: 630
La profidita' D potra variare da: 80 / 90 / 110 / 150

Larghezza	400	500	600	700	850	1000	1200	1300
A	463	563	663	763	913	1063	1263	1363
B	393	493	593	693	843	997	1197	1297
C	401.6	501.6	601.6	701.6	851.6	1001.6	1201.6	1301.6

Spessore 8/10	Area ... Mq	Scala : 1 : 5	Formato: A 2	Foglio 1-2	Tolleranze generali UNI-ISO 2768-m
Materiale Lamiera Zincata	Trattamento ...	Disegnato		Revisione: 0	Sviluppo : ...
Quantita' ...	Peso ... Kg	Data 1 Emissione		Data	
DENOMINAZIONE Cassette 630 Porta cornice 450 Con aggancio con Viti M6		CODICE			

