

## Datenblatt: Ansaug-Grobfilter G

### Technische Daten

Anschluss Ausgang                      Ø35mm

### Bestellinformationen

Länge *L*                                      185,0 mm  
Breite *W*                                      185,0 mm  
Höhe *H*                                        185 mm  
Gewicht netto ca.                        0,68 kg  
Fabrikat                                        Wilo  
Produktbezeichnung                      Ansaug-Grobfilter G  
Art.-Nr.                                        2024959

## Ausschreibungstext: Ansaug-Grobfilter G

Schwimmender Ansaug-Grobfilter, zur oberflächennahen Wasserentnahme von vorgefiltertem Regenwasser. Anschluss R 1¼" über bauseitig zu erstellende saugfeste Schlauchverbindung an die verwendete Pumpe. Filtertyp G: Ansaug-Grobfilter ohne Rückflussverhinderer, Maschenweite 1,8 mm

### Hinweis

Geeignet für Anwendungen in der Privaten Wasserversorgung für alle Pumpentypen mit einem Nennvolumenstrom bis ca. 3 m<sup>3</sup>/h.

### Lieferumfang

- Ansaug-Grobfilter mit Schwimmer
- Filter: Edelstahl
- Schwimmkugel: Polyäthylen

---

### Bestellinformationen

---

Gewicht netto ca.	0,68 kg
Fabrikat	Wilo
Art.-Nr.	2024959

## Bestellinformation: Ansaug-Grobfilter G

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Ansaug-Grobfilter G
EAN Nummer	4016322418665
Artikelnummer	2024959
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	0,8 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	1 kg
Gesamtlänge <i>L</i>	185,0 mm
Höhe ohne Verpackung <i>H</i>	185 mm
Farbe	silber/schwarz
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Verpackungsart	Karton
Anzahl pro Layer	18
Breite ohne Verpackung <i>B</i>	185,0 mm
Minimale Bestellmenge	1
Anzahl pro Palette	108
Marktverfügbarkeit	2010-01-01
Einführungsdatum	2010-01-01